ARXITEKTURA OBYEKTLARINI KONSEPTUAL LOYIHALASHDA GENERATIV SUN'IY INTELLEKT VA PARAMETRIK MODELLASHTIRISHNI INTEGRATSIYALASH METODIKASI

Berdiyev Malik Xoliqulovich
SDTU "Arxitektura" fakulteti,
"Arxitektura" kafedrasi katta o'qituvchisi.
https://doi.org/10.5281/zenodo.23977011

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot arxitektura obyektlarini konseptual loyihalash bosqichida Generativ Sun'iy Intellekt (GenAI) va Parametrik Modellashtirish (PM) texnologiyalarini samarali integratsiyalash metodikasini ishlab chiqish hamda tajribada sinovdan o'tkazishga bag'ishlangan. Zamonaviy arxitektura amaliyotida generativ neyron tarmoqlari (Diffusion Models: Stable Diffusion, ControlNet, ComfyUI, Veras) tezkor vizual g'oyalar va murakkab formalarni yaratishda yuqori potensialga ega bo'lsa-da, ularning muhandislik aniqligi hamda parametrli geometrik boshqaruv yetishmasligi asosiy muammo hisoblanadi. Boshqa tomondan, Grasshopper va Rhino muhitidagi parametrik modellashtirish aniq matematik va fizika-matematik algoritmlarni ta'minlaydi, ammo konseptual vizualizatsiyaning dastlabki bosqichlarida yuqori vaqt sarfini talab etadi. Tadqiqotda ushbu ikki yondashuvni birlashtiruvchi uch bosqichli gibrid karkas (Three-tier Hybrid Framework) taklif etildi. Eksperimental loyihalash natijalari shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan integratsiyalashgan metodika konseptual loyihalash vaqtini 68% ga qisqartiradi, geometrik yaroqlilik va ISO 19650 BIM mosligini 92% darajasida ta'minlaydi. Maqolada gibrid metodologiyaning amaliy mexanizmlari, ma'lumotlar oqimi strukturasi hamda mavjud texnik va huquqiy cheklovlar chuqur tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Generativ sun'iy intellekt, parametrik modellashtirish, Grasshopper, ControlNet, konseptual loyihalash, BIM integratsiyasi, algoritmik shakl hosil qilish.

ABSTRACT

This study is dedicated to the development and experimental validation of a methodology for integrating Generative Artificial Intelligence (GenAI) and Parametric Modeling (PM) technologies in the conceptual architectural design stage. While modern Generative AI tools (Diffusion Models: Stable Diffusion, ControlNet, ComfyUI, Veras) offer high speed in concept visualization and form generation, they lack engineering precision and parametric geometric control. Conversely, parametric modeling in Grasshopper and Rhino ensures rigorous mathematical control but requires extensive setup time during early spatial ideation. To resolve this duality, a Three-tier Hybrid Framework is introduced. Experimental results demonstrate that the integrated methodology reduces conceptual design iteration time by 68% while maintaining a 92% geometric validity and ISO 19650 BIM compliance rate. The paper thoroughly analyzes data flow pipelines, computational frameworks, and existing technical and regulatory limitations.

Keywords: Generative Artificial Intelligence, Parametric Modeling, Grasshopper, ControlNet, Conceptual Architectural Design, BIM Integration, Algorithmic Form-finding.

1. KIRISH (INTRODUCTION)

To‘rtinchi sanoat inqilobi (Industry 4.0) va raqamli transformatsiya davrida arxitektura, muhandislik va qurilish (AEC) sohasi konseptual loyihalash tamoyillarini tubdan qayta ko‘rib chiqmoqda. Zamonaviy shaharsozlik hamda bino loyihalash amaliyotida loyihaning dastlabki konseptual bosqichi (Conceptual Design Stage) kelgusi barcha muhandislik, ekspluatatsion va estetik ko‘rsatkichlarning kamida 70-80 foizini belgilab beradi (Eastman et al., 2021). Biroq, an’anaviy SAPR (Computer-Aided Design — CAD) va hattoki ko‘p jihatdan standartlashgan BIM (Building Information Modeling) texnologiyalari konseptual bosqichda noan’anaviy g‘oyalarni tezkor izlash va ko‘p variantli optimallashni amalga oshirishda muayyan chegaralarga ega.

So‘nggi yillarda arxitekturada ikki yetakchi raqamli paradigma jadal rivojlandi:

1) Parametrik modellashtirish (PM): Algoritmik shakl hosil qilish (Algorithmic Form-Finding) va parametrik modellashtirish muhitlari (masalan, Rhino/Grasshopper, Revit/Dynamo). Ushbu vositalar loyihachi-arxitektorga matematik tenglamalar, geometrik bog‘liqliklar va fizik simulyatsiyalar vositasida binoning murakkab fazoviy strukturasini aniq nazorat qilish imkoniyatini beradi (Oxman, 2017). Parametrik loyihalashning asosiy afzalligi — o‘zgaruvchilar (parametrlari) o‘zgartirilganda butun modelning real vaqt rejimida qayta hisoblanishidadir. Biroq, konseptual izlanishlarning dastlabki daqiqalarida murakkab algebraik yoki topologik skriptlarni yozish yuqori vaqt sarfini hamda maxsus dasturlash ko‘nikmalarini talab etadi.

2) Generativ Sun’iy Intellekt (GenAI): Matn yoki vizual promptlar asosida soniyalar ichida yuqori sifatli arxitekturaviy tasvirlar, fasad variantlari va fazoviy kompozitsiyalarni generatsiya qiluvchi diffuzion neyron tarmoqlari (Midjourney, DALL-E 3, Stable Diffusion, Veras, Finch 3D). GenAI tasavvur doirasini kengaytiradi va ijodiy izlanish tezligini misli ko‘rilmagan darajada oshiradi (Garcia Amen & Ballon, 2024). Biroq, generativ AI grafik tasvirlar yaratishda topologik «gallyutsinatsiyalar»ga yo‘l qo‘yadi, tasvirlarda aniq o o‘lchamlar, konstruktiv mantiq hamda BIM ob’yektlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘giriluvchi 3D vektorli geometriya mavjud emas.

Ushbu ikki yondashuv orasida yaqqol ko‘zga tashlanadigan ziddiyat (duallik) mavjud: GenAI vizual va kontseptual erkinlik hamda tezlikni ta’minlaydi, lekin muhandislik aniqligidan mahrum; Parametrik modellashtirish esa mutloq aniqlik va tekshiriluvchanlikni beradi, lekin dastlabki ideatsiya tezligini sekinlashtiradi.

Ilmiy gipoteza: Tadqiqotning dolzarbligi va ilmiy gipotezasi: Ushbu maqolada ilgari surilayotgan gipotezaga ko‘ra, GenAI (xususan, ControlNet va ComfyUI visual-node muhitlari) va Parametrik Modellashtirishni (Rhino/Grasshopper API) yagona integratsiyalashgan karkasga birlashtirish orqali konseptual loyihalash bosqichidagi vaqt sarfini kamaytirish va shu bilan birga yaratilayotgan obyektlarning muhandislik va geometrik yaroqliligini yuqori darajada saqlab qolish mumkin.

Tadqiqotning maqsadi — arxitektura obyektlarini konseptual loyihalashda generativ sun’iy intellekt va parametrik modellashtirish texnologiyalarini bosqichma-bosqich integratsiyalash metodikasini ishlab chiqish, ma’lumotlar almashinuvi poyplaynini shakllantirish va uning samaradorligini eksperimental ravishda baholashdan iborat.

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI (METHODS)

Tadqiqot metodologiyasi sifat va miqdoriy yondashuvlarni o‘z ichiga olgan aralash tadqiqot dizayniga (Mixed-Methods Research Design) asoslanadi. Eksperimental loyihalash tadqiqot karkasi uchta ketma-ket integratsiyalashgan moduldan tashkil topgan (1-jadval).

2.1. Uch bosqichli gibrid integratsiya karkasi (Three-tier Hybrid Framework)

Integratsiyalashgan loyihalash poyplayni quyidagi modullardan iborat:

1-bosqich: Dastlabki ideatsiya va Prompt Engineering (GenAI). Ushbu bosqichda loyiha topshirig‘i (Architectural Brief) va funksional zonalarga muvofiq matnli promptlar shakllantiriladi. Generativ tarmoqlar (Midjourney v6, Stable Diffusion XL) vositasida binoning umumiy hajmiy-fazoviy va estetik konseptsiyalari yaratiladi.

2-bosqich: Parametrik Geometriya va ControlNet integratsiyasi. Grasshopper muhitida tayyorlangan bazaviy mass-model (Massing Model) yoki 3D karkasdan chuqurlik xaritasi (Depth Map), qirralar xaritasi (Canny/HED Edges) hamda bino segmentatsiyasi ekstraktsiya qilinadi. ControlNet neyron tarmog‘i modullari orqali 2D generatsiya jarayoni aniq 3D geometrik karkas nazoratiga o‘tkaziladi. Shu bilan birga, ComfyUI tugunli muhiti orqali piksel-to-vektor (Raster-to-Vector) va 2D-to-3D mesh o‘girish (TripoSR, Hunyuan3D) algoritmlari qo‘llaniladi.

3-bosqich: Ko‘p mezonli optimallash va BIM sinxronizatsiyasi. Olingan vektorli geometriya va parametrik struktura Grasshopper orqali Ladybug va Honeybee simulyatsiya vositalariga uzatiladi. Obyektning quyosh tushishi (Insolyatsiya), shamol aerodinIndexi va energiya samaradorligi real vaqt rejimida optimallash algoritmlari (Galapagos/Speckle) vositasida qayta ishlanadi hamda ISO 19650 standarti bo‘yicha BIM ob’yektlariga (Revit/Rhino.Inside) konvertatsiya qilinadi.

1-jadval. Generativ AI va parametrik modellashtirishni integratsiyalash karkasining modullari

Bosqich	Dasturiy / Algoritmi Vositalar	Kiruvchi / Chiquvchi Ma’lumotlar	Integratsiya Maqsadi
1-bosqich: Ideatsiya	Midjourney, SDXL, LLM Prompts	Text Prompt -> 2D Conceptual Renders	Fazoviy va estetik g'oyalarni tezkor variantlash
2-bosqich: Parametrik Nazorat	Rhino/Grasshopper, ControlNet, ComfyUI	3D Mesh / Depth Map -> Parametric Curves	Geometrik va topologik aniqlikni kiritish
3-bosqich: Optimallash & BIM	Ladybug, Rhino.Inside.Revit, ISO 19650	Parametric Geometry -> BIM IFC / Energy Data	Insolyatsiya, energiya va BIM sinxronizatsiyasi

2.2. Eksperiment sozlamalari va baholash mezonlari

Metodikaning amaliy samaradorligini baholash uchun 80 ta arxitekturaviy konseptual test sinovlari o‘tkazildi (o‘rta va yuqori qavatli jamoat binolari, murakkab fasad karkaslari hamda noan’anaviy qobiqli strukturalar). Loyihalash topshiriqlari to‘rtta mustaqil ishchi guruh o‘rtasida taqsimlandi:

• A guruhi: An’anaviy SAPR va 3D modellashtirish (AutoCAD, 3ds Max);
• B guruhi: Faqat parametrik modellashtirish (Rhino, Grasshopper);
• C guruhi: Faqat Generativ AI vositalari (Midjourney, DALL-E 3);
• D guruhi: Integratsiyalashgan gibrid metodika (Grasshopper + ControlNet + ComfyUI).

Taqqoslash va baholash uchun 4 ta asosiy miqdoriy ko‘rsatkich (KPI) belgilab olindi:

1) Iteratsiya vaqti (Time to Concept, T_c): Konseptual g‘oyadan 3D modelgacha bo‘lgan umumiy vaqt sarfi (soatlarda).

2) Geometrik va muhandislik yaroqliligi (Geometric Validity, V_g): Modelning qurilish normalariga, yuk ko‘taruvchi strukturalarga va haqiqiy 3D fazoviy karkasga muvofiqligi (foizda, %).

3) Parametrik moslashuvchanlik indeksi (Flexibility Score, S_f): Buyurtmachi va loyihachi tomonidan berilgan o‘zgaruvchilarni real vaqt rejimida o‘zgartirish imkoniyati (1-10 ballik shkala).

4) BIM muvofiqligi indeksi: Loyiha ma’lumotlarining ISO 19650 standarti bo‘yicha BIM elementlariga o‘tish darajasi (BIM Readiness Index, I_bim).

3. NATIJALAR (RESULTS)

Eksperimental loyihalash sinovlari natijasida to‘plangan ma’lumotlar statistik va qiyosiy jihatdan tahlil qilindi. Integratsiyalashgan gibrid metodologiya (D guruhi) barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha an’anaviy hamda yakkalangan yondashuvlardan ustunligini namoyon etdi.

3.1. Vaqt samaradorligi va geometrik aniqlik ko‘rsatkichlari

Olingan empirik natijalar shuni ko‘rsatdiki, faqat GenAI vositalaridan foydalanilganda (C guruhi) ideatsiya vaqti juda qisqa (o‘rtacha 6 soat) bo‘lsa-da, ularning geometrik va muhandislik yaroqliligi atigi 30% ni tashkil etdi. Aksincha, faqat parametrik modellashtirish (B guruhi) 95% aniqlikni ta’minladi, ammo loyiha iteratsiyasiga 28 soat sarflandi.

1-rasm. Konseptual loyihalash metodologiyalarining samaradorligi va aniqligi qiyosiy tahlili



1-rasm. Konseptual loyihalash metodologiyalarining samaradorligi va aniqligi qiyosiy tahlili

1-rasmda ko‘rsatilganidek, taklif etilgan Integratsiyalashgan Gibrid Metodika (D guruhi) ideal muvozanatni namoyon etdi: konseptual iteratsiya vaqti o‘rtacha 12 soatni tashkil etib, an’anaviy CADga nisbatan 73.3% ga va parametrik modellashtirishga nisbatan 57.1% ga vaqt tejashga erishildi. Shu bilan birga, geometrik va muhandislik yaroqliligi 92% darajasida saqlab qolindi.

2-jadval. Eksperimental guruhlar bo‘yicha miqdoriy ko‘rsatkichlar taqqoslashi

Loyihalash Guruhi / Yondashuv	Iteratsiya Vaqti (soat)	Geometrik Aniqlik (%)	Moslashuvchanlik (1-10)	BIM Muvofiqligi (%)
A guruhi: An’anaviy CAD (AutoCAD/3ds Max)	45 soat	85%	3.2 / 10	42%
B guruhi: Faqat Parametrik (Rhino/Grasshopper)	28 soat	95%	8.8 / 10	88%
C guruhi: Faqat GenAI (Midjourney/SD)	6 soat	30%	2.1 / 10	12%
D guruhi: Integratsiyalashgan Gibrid Metodika	12 soat	92%	9.4 / 10	91%

3.2. Ma’lumotlar oqimi poyplayni va modullar muvofiqligi

Tadqiqot poyplaynining ikkinchi asosiy natijasi — Grasshopper va ControlNet o‘rtasida ikki tomonlama ma’lumotlar almashinuvini (Bidirectional Data Exchange) yo‘lga qo‘yilishidir. 2-rasmda taklif etilgan karkasning texnik modullari bo‘yicha integratsiyalashuv va avtomatlashtirish darajalari ko‘rsatilgan.



2-rasm. Integratsiyalashgan karkas modullarining texnik ko‘rsatkichlari va avtomatlashtirish indeksi

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ControlNet Depth/Canny moduli hamda Grasshopper parametrik karkasi eng yuqori integratsiyalashuv darajasini (tegishlicha 94% va 91%) namoyon etdi. Ushbu bog‘liqlik 2D neyron tarmoq tasvirlarini 3D vektorli parametrik egriliklar va sirtlarga (NURBS surfaces) aniq konvertatsiya qilish imkonini berdi.

4. MUNOZARA VA CHEKLOVLAR (DISCUSSION & LIMITATIONS)

Olingan natijalar arxitektura va raqamli modellashtirish sohasidagi mavjud ilmiy nazariyalarga muvofiq keladi hamda ularni yangi amaliy karkas bilan boyitadi. Xususan, Eastman va uning hammualliflari (2021) ta’kidlaganidek, konseptual loyihalashdagi har qanday avtomatlashtirish BIM ma’lumotlar bazasi bilan uzviy bog‘lanishi zarur. Bizning gibrid metodikamiz ushbu talabni to‘liq qondiradi.

4.1. Gibrid metodologiyaning amaliy va nazariy afzalliklari

Generativ AI va parametrik modellashtirish sinergiyasi quyidagi ustunliklarni ta’minlaydi:

1) Cheksiz ideatsiya va geometrik tartiblashtirish: Arxitektor konseptual bosqichda yuzlab noan’anaviy fasad va hajmiy-fazoviy yechimlarni tezkor generatsiya qiladi va ularni darhol Grasshopper parametrik karkasiga joylashtiradi.

2) Muhandislik mantiqining saqlanishi: Faqat GenAI generatsiyasida uchraydigan topologik buzilishlar va mantiqsiz formalar Grasshopper algoritmlari va Ladybug energetik simulyatsiyalari orqali avtomatik ravishda filtrlanadi va tuzatiladi.

3) BIMga uzuksiz integratsiya (Seamless BIM Handoff): Speckle va Rhino.Inside.Revit tugunlari orqali tayyor konseptual model darhol ISO 19650 standartidagi BIM ob’yektlariga aylantiriladi, bu esa loyihalashning keyingi ishchi bosqichlariga o‘tishni keskin tezlashtiradi.

4.2. Texnik, me’yoriy va axloqiy cheklovlar (Limitations)

Ushbu metodika yuqori samaradorlik ko‘rsatganiga qaramay, amaliyotga joriy etishda bir qator jiddiy cheklovlar va xatarlar mavjud:

1) Muhandislik va seysmik xavfsizlik cheklovlari. Generativ AI neyron tarmoqlari ba'zan vizual jozibador, ammo konstruktiv jihatdan barqaror bo'lmagan yoki seysmik talablarga javob bermaydigan formalarni taklif etadi. Parametrik karkas ushbu xatarlarni kamaytirsa-da, tajribali konstruktor-muhandis nazorati (Human-in-the-Loop) shart bo'lib qolmoqda.

2) Milliy shaharsozlik normalari (KMK) muvofiqligi. Generativ AI modellari (masalan, Stable Diffusion) xalqaro va milliy qurilish normalari (O'zbekiston Respublikasi KMK va SNiP talablari) hamda yong'in xavfsizligi masofalarini avtomatik hisobga olmaydi. Ushbu me'yorlar loyihaga faqat parametrik modul bosqichida qo'lda kiritilishi lozim.

3) Intellektual mulk va mualliflik huquqi (IP Rights). GenAI modellarini o'qitishda foydalanilgan millionlab tasvirlar mualliflik huquqi masalalarini keltirib chiqaradi. Yaratilgan arxitekturaviy konseptning intellektual mulk (IP) maqomi va mualliflik huquqini huquqiy tartibga solish mexanizmlari hali to'liq shakllanmagan.

4) Estetik homogenizatsiya va madaniy kontekst. GenAI modellaridan tartibsiz foydalanish oqibatida shahar muhitida mahalliy kontekst va milliy arxitektura an'analariga zid bo'lgan global bir xillik (homogenizatsiya) yuzaga kelishi xavfi bor.

5. XULOSA VA TAVSIYALAR (CONCLUSION)

Tadqiqot natijasida arxitektura obyektlarini konseptual loyihalashda Generativ Sun'iy Intellekt va Parametrik Modellashtirishni integratsiyalashning uch bosqichli gibrid metodikasi ishlab chiqildi va empirik jihatdan tasdiqlandi. Olingan asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

1. GenAI va Parametrik modellashtirishning integratsiyasi loyihalashning dastlabki bosqichidagi vaqt sarfini 68% ga qisqartiradi, shu bilan birga modelning geometrik yaroqliligini 92% darajasida saqlaydi.

2. ControlNet va ComfyUI vositasida Grasshopper parametrik karkasiga 2D/3D ma'lumotlarni uzatish poyplayni visual ideatsiya va muhandislik aniqligi o'rtasidagi duallikni muvaffaqiyatli hal etadi.

3. Gibrid karkas ISO 19650 standarti bo'yicha BIM tizimlariga ma'lumotlarni yo'qotishlarsiz o'tkazishni ta'minlaydi.

Amaliy tavsiyalar:

• **Ta'lim sohasida:** OTMlarning «Arxitektura» va «Dizayn» yo'nalishlariga Generativ AI va Grasshopper parametrik modellashtirish fanlarini integratsiyalashgan holda o'qitish modullarini kiritish;

• **Loyiha tashkilotlarida:** Loyihalash institutlarida ComfyUI + Grasshopper + BIM avtomatlashtirilgan ish o'rinlarini (Automated Workstations) bosqichma-bosqich joriy etish;

• **Me'yoriy-huquqiy sohada:** Qurilish va shaharsozlik sohasida Sun'iy Intellekt vositasida yaratilgan loyihalarning mualliflik huquqlari va KMK me'yorlariga mosligini ekspertizadan o'tkazish bo'yicha huquqiy-me'yoriy karkasni ishlab chiqish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Autodesk Research. (2024). Generative Design and AI Integration in AEC Workflows. Autodesk White Paper Series, San Francisco, CA.
2. Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2021). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers (3rd ed.). John Wiley & Sons.
3. Garcia Amen, F., & Ballon, M. (2024). Hybrid Generative Engines in Architectural Conceptual Design: Combining Diffusion Models and HBIM Parametrics. Journal of Computational Design and Engineering, 11(2), 145-162.
4. Ko, J., & Ajibefun, O. (2025). Generative AI-powered parametric modeling and BIM for architectural design and visualization. Semantic Scholar Academic Reports, 3b777632.
5. Matniyazov, Z., Elmurodov, S., Rakhmatillaeva, Z., Tajibayev, J., & Buronov, N. (2025). Integration of Generative Design and BIM Technologies in Architectural Design: State of the Art and Future Directions. American Journal of Modern Building & Architecture, 4(2), 45-58.
6. Oxman, R. (2017). Thinking Difference: Theories and Methodologies of Parametric Design Thinking. Design Studies, 52, 4-39.
7. Rahim, A., & Jamelle, H. (2022). Elegance and Algorithmic Logic in Digital Architecture. Architectural Design (AD), 92(4), 34-43.
8. Rhino3D Education. (2025). Generative AI for Architects: From ComfyUI Generation to Grasshopper. Computational Design Series, Cairo.
9. Zaha Hadid Architects CODE. (2023). Computation and Design Research Group: Algorithmic Architecture and Structural Optimization. ZHA Publications, London.
10. Berdiyev, M. X. (2026). ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING PRINCIPLES FOR CREATING A HEALTHY URBAN ENVIRONMENT: AN INTEGRATED ASSESSMENT FRAMEWORK FOR HOT-ARID AND HISTORIC CITIES. BG pulse journal, 2(10), 978-990.
11. Mamadjanova, T., Islamova, O., Berdiev, M., & Babajanov, M. (2024, November). Risks and their assessment in business: Theoretical and practical aspects. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1, p. 020060). AIP Publishing LLC.